



Référence      PASTLINECOLEFR      150  
 Désignation      PASTILLE LINGE ECOLABEL 22G      X150

### Informations produits

Pastille linge ECOLABEL sous film hydrosoluble pour lave-linge professionnel.

Dimension de la pastille : 37 x 26 x 18 mm

Poids de la pastille : +/- 22 grs

1UVC = 1 seau de 150 pastilles

#### Composition :

>5% - <15% : agents de blanchiment oxygénés, zeolites.

<5% : agent de surface non-ionique, agent de surface anionique, polycarboxylates, savon.

Autres ingrédients : enzymes (amylase, protease, cellulase, lipase), parfum.

#### Caractéristiques :

Aspect : Pastille de 22 grs sous film hydrosoluble individuel.

Contient des zéolites

Couleur : Blanche

Efficace à basses températures.

Format : 26 x 37 mm

Dosage facile

Evite le grisaillement

Parfum : Floral

pH : 9,5 - 10,5

Densité : 1-1,2 g/cm<sup>3</sup>

Sans phosphates

Seau composé à 80% de PCR ecolabel (post consumer recycled = recyclé) et 100% recyclable

#### Normes & Tests :

Produit doté d'un label écologique de l'union Européenne et en respectant les consignes d'utilisation, vous contribuez à réduire la pollution de l'eau, la production des déchets et la consommation d'énergie.

EU ECOLABEL : *produit en cours de certification.*

#### Mode d'emploi :

Séparez les vêtements selon les instructions de l'étiquette en fonction du type de tissu et de la couleur. Suivez toujours les instructions spéciales sur la façon de laver séparément. Suivez toujours les instructions du fabricant de la machine à laver.

Ne pas utiliser ce détergent pour la soie, la laine, ou le cuir.

Assurez-vous que les vêtements sont bien rincés avant de les sécher. Ne retirez pas le film protecteur des tablettes: insérez-les directement dans le tambour du lave-linge avant de mettre les vêtements à laver. Sélectionnez un programme adapté aux éléments les plus délicats présents dans la charge de lavage, sans prélavage.

| Dosage                | Légèrement sale | Sale        | Très sale   |
|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Eau douce (<15°F)     | 1 pastille      | 1 pastilles | 3 pastilles |
| Eau moyenne (15-25°F) | 1 pastilles     | 2 pastilles | 3 pastilles |
| Eau dure (>25°F)      | 2 pastilles     | 2 pastilles | 3 pastilles |

Précaution d'utilisation :

Ne touchez pas les pastilles avec les mains mouillées.  
Rangez les pastilles dans un endroit frais et sec.

Commande :

Les commandes de seaux de pastilles sont à passer par multiple de 18 seaux, soit un rang de palette.





|             |                             |      |
|-------------|-----------------------------|------|
| Référence   | PASTLINECOLEFR              | 150  |
| Désignation | PASTILLE LINGE ECOLABEL 22G | X150 |

### Informations diverses

|                        |          |                |    |
|------------------------|----------|----------------|----|
| Nomenclature douanière | 34022090 | Pays d'origine | IT |
| COV                    | 0,2 %    | 6,6            | Gr |
| TGAP                   | 0        |                |    |
| DEEE                   | 0        |                |    |

### Informations logistiques

#### Données logistique UVC

|                     |               |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|
| Poids net UVC (kg)  | 3,300         |       |       |
| Dimensions UVC (cm) | 22,70         | 22,70 | 19,50 |
| EAN13 :             | 3613676003021 |       |       |

#### Données logistique carton

|                        |                |       |       |
|------------------------|----------------|-------|-------|
| Poids brut carton (kg) | 3,52           |       |       |
| Dimensions carton (cm) | 22,70          | 22,70 | 19,50 |
| EAN13 :                | 00000000000000 |       |       |

#### Données logistiques palette

|                                |        |       |        |
|--------------------------------|--------|-------|--------|
| Poids brut (kg) (hors pds pal) | 381,00 |       |        |
| Dimensions palette (cm)        | 120,00 | 80,00 | 117,00 |
| EAN13 :                        |        |       |        |

|                   |   |                    |    |                     |   |
|-------------------|---|--------------------|----|---------------------|---|
| Nb UVC par carton | 1 | Nb carton par rang | 18 | Nb rang par palette | 6 |
|-------------------|---|--------------------|----|---------------------|---|